



Fiche technique Technical Data Sheet

Désignation : **Huile essentielle de menthe poivrée / Essential oil of peppermint**

Code produit : HE_MP

Fournisseur : NORMANDIE AROMES

Adresse : 27220 FOUCRAINVILLE, FRANCE

Téléphone : +(33) 02 32 32 70 73

MATIERE PREMIERE / RAW MATERIAL

Huile essentielle de menthe poivrée obtenue par distillation des parties aériennes fleuries de *Mentha x piperita*. Origine : France

Peppermint essential oil made by steam water distillation of the flowered upper parts of *Mentha x piperita*. Origin : France

LEGISLATION:

N° CAS : 84082-70-2 / 8006-90-4
N° EINECS : 282-015-4 / 308-770-2
N° CE : 282
N° FEMA : 2848
N° FDA : 182.20
NOM INCI : Mentha piperita (Peppermint) oil

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES / PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Etat physique / Physical state	Liquide / Liquid
Odeur / Odour :	Caractéristique / Typical
Couleur / Colour	Incolore / Colourless
Densité d20 / Density	0.903
Point éclair / Flash point	78°C

ANALYSE CHROMATOGRAPHIQUE / CHROMATOGRAPHIC PROFILE

Composé / Compound	%
1,8-cinéole	5.18
Isomenthone	3.2
Limonène	2.16
Linalol	0.35
Menthofurane	1.14
Menthol	43.63
Menthone	13.59
Menthyl acétate	4.5

SARL NORMANDIE AROMES
2 rue Solange Ledoux 27220 FOUCRAINVILLE
SIRET : 43963744800028
N° TVA : FR 58 439637448

Néo-menthol	4.88
Pinène alpha	0.6
Bourbonene beta	0.61
Pipéritone	0.59
Pulégone	2.39
Thuyanol trans	1.22
Sabinène	0.44
Caryophyllène beta	2.83
Terpinene alpha	0.33
Terpinene gamma	0.53
Germacrène D	3.14
Bicyclo germacrène	0.57
Octanol 3	0.24
Viridiflorol	0.44
Eugenol	0.06
Citronellol	0.04

EMBALLAGE / PACKAGING :

Bidon plastique ou fût métallique / Plastic can or metal drum.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS:

A l'abri de la chaleur, de l'air et de l'humidité, dans des emballages bien remplis et hermétiquement fermés.

Store at cool temperatures, in a dry place in a well-sealed container preferably full, and out of direct sunlight.

LIMITE D'UTILISATION / LIFESPAN:

Un nouveau contrôle est recommandé tous les 24 mois

Beyond 24 months, a new control is recommended.